

# Styling LOCALDOM

```
<style>
  :host {
    display: block;
    text-align: center;
    background-color: #BC1E30;
    min-width: 300px;
    color: #fff;
    margin: 15px;
  }

  :host ::content img{
    max-width: 100px;
    border-radius: 50px;
  }
</style>
```

En esta tag style nos encontramos varias cosas interesantes el selector `:host` nos permite aplicar estilos referidos al componente (LocalDom) en este caso, tenemos el color de fuente y de fondo, márgenes para nuestro elemento, ancho mínimo, etc...

Sin embargo para aplicar estilos a los hijos de nuestro custom element debemos usar el selector: `:host ::content`

Este css está pensado para el siguiente elemento:

```
<h2 id="name">Hello {{name}}</h2>
<content id="myContent">
</content>
<div class="content-wrapper">
  <content></content>
</div>
<p id="byeP" on-tap="_handleTapAndLaunchEvent">Bye {{name}}</p>
```

Que se ha utilizado con una imagen como lightDOM:

```
<my-first-element name="Victor" class="purple">
  <img src='../imgs/avatar.png' />
</my-first-element>
```

`:host` y `:host ::content`

Nos permiten seleccionar local y light dom respectivamente pero hacen totalmente imposible el uso de estilos compartidos muy necesarios por ejemplo a la hora de crear un estilo conjunto (theme) para nuestra página por fortuna en la próxima lección nos encargamos de esto.